

terbind®

NAJPROSTSZY SYSTEM OPRAWY DOKUMENTACJI

Termobindowanie to najprostsza metoda opracowania dokumentacji. Wystarczy umieścić dokumenty w okładce i włożyć do termobindownicy. Cokolwiek opracysz prezentuje się doskonale, pozostaje na zawsze w komplecie, bez wypadania kartek.

Dokumentacje są lekkie, płaskie i odporne na uszkodzenia - możesz wysłać je pocztą. Potrzebujesz prestiżowej oprawy termicznej - użyj twardych okładek. Proces opracowania trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund, nawet gdy opracujesz 500 kartek!

Twoje dokumentacje wyglądają naprawdę fantastycznie i ogromnie podnoszą jakość prezentacji Twojej firmy. Masz do dyspozycji szeroką ofertę okładek produkcji OPUS.

Zastosowanie:

W pracy:

oferty handlowe, materiały reklamowe, cenniki, materiały na konferencje, narady, zebrania, instrukcje obsługi, listy obecności, opisy stanowisk, plany, raporty, ekspertyzy, kosztorysy, procedury, materiały szkoleniowe, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia, listy referencyjne.

W szkole:

prace dyplomowe, licencjackie, magisterskie, gazetki szkolne.

W domu:

artykuły prasowe, podniszczone książki, wydruki z drukarki komputerowej.

**GWARANCJA
2 LATA**
URZĄDZENIA OPUS

Wysoka jakość i niezawodność naszych urządzeń pozwalają nam na przedłużenie standardowej gwarancji do 2 lat!



termobindownice

terbind[®]
SYSTEM

OPUS

terbind[®]

OPUS TB 250

199,-

POPULARNA

GWARANCJA
2 LATA
URZĄDZENIA OPUS



Niewielkich rozmiarów termobindownica przeznaczona do użytku biurowego. Cechuje ją niska cena oraz wysoka wydajność. Nowoczesny wygląd oraz wysuwany stojak do chłodzenia dokumentów sprawiają, że urządzenie to znakomicie prezentuje się na biurku i zajmuje mało miejsca.

- format: A4
- oprawia do 220 kartek*
- czas nagrzewania: 1 - 2 min
- moc: 250 W



Dioda wskazująca gotowość urządzenia do pracy



MEETING
Premiera

ZŁOTY MEDAL Meeting Premiera

Termobindownica DUO 500 - 2001 r.

Teraz jeszcze lepsza! - dwie temperatury robocze

NOWOŚĆ!

terbind[®]

OPUS DUO 500 Vario Temp

897,75



GWARANCJA
2 LATA
URZĄDZENIA OPUS

PROFESJONALNA
- WYSOKOWYDAJNA -

Produkt Polski



Stojak do schładzania dokumentacji



Okladki miękkie dosuń do prawej, a twarde do lewej krawędzi szczeliny bindującej

Profesjonalna termobindownica dwusystemowa. Posiada system rozpoznawania i automatycznego doboru parametrów oprawy dla okładek miękkich i twardych (O.DIPLOMAT). Wyposażona w fotokomórkę i energooszczędną grzałkę.

- format: A4
- oprawia do 500 kartek* w oprawie miękkiej oraz do 80 kartek* w oprawie twardej
- temperatura robocza: 120°C lub 145°C
- świetlna i dźwiękowa sygnalizacja procesu oprawiania
- moc maksymalna: 600 W



TABELA

TERMOBINDOWNICE OPUS | tabela porównawcza

Model	Format	Maks. ilość oprawianych kartek	Moc [W]	Obudowa	Główne cechy urządzenia	Cena netto w PLN
Termobindownice systemu Terbind						
OPUS TB 250	A4	220	250	plastikowa	niewielkie rozmiary, wysuwany stojak do chłodzenia	199,-
OPUS DUO 500 Vario Temp	A4	500	600	metalowa	system rozpoznawania okładek, fotokomórka, dwie temperatury robocze	897,75

IDEAL LEOwork

AKCESORIA

GWARANCJA
2 LATA
URZĄDZENIA IDEAL

1.495,-

Made in Germany

IDEAL

LEOwork dzięki regulowanej wysokości blatu jest idealny jako stół roboczy, a dzięki rolkom może służyć także do przenoszenia papieru lub maszyn biurowych (np. obcinarek, falcerek, dziurkaczy, itp)

- ruchomy stół roboczy, może służyć także do przechowywania bądź przenoszenia, np. papieru (zwłaszcza w małych punktach usługowych)
- elektroniczny system ciągłej regulacji wysokości stołu z wbudowanym akumulatorem (nie wymaga zasilania prądem)
- przełącznik kontrolny pozwalający łatwo podwyższyć lub obniżyć blat roboczy (od 610 do 1000 mm)
- wskaźnik stanu baterii
- cicho pracujący silnik elektryczny
- automatyczne wyłączenie podczas przerw w pracy
- kontrola przeciążenia elektrycznego (zatrzymanie podnoszenia w przypadku zablokowania blatu)
- wytrzymały blat (toleruje obciążenie do 50 kg)
- solidna dźwignia ułatwia przesuwanie stołu
- solidna, stalowa podstawa oraz kolumna
- płynnie obracające się rolki z możliwością zablokowania
- dodatkowo przedłużacz oraz przewód zasilający do doładowywania akumulatora
- kolor: perłowy, szary



ELEKTRONICZNY SYSTEM USTAWIANIA WYSOKOŚCI (od 610 do 1000 mm) - pozwala precyzyjnie ustawić wysokość stołu roboczego z wbudowanym akumulatorem (nie wymaga zasilania prądem).

- maks. obciążenie: 50 kg
- wymiary (W x S x G): 610 - 1000 x 650 x 650 mm
- wymiary blatu roboczego (S x G): 650 x 585 mm
- waga netto: 25 kg

LEO pomaga zawodowo!

Stół roboczy to podstawa! Pod urządzenia, papier, akcesoria...

Jak oprawiać? | OPUS Duo 500 Vario Temp

- 1 Wsuń termookładkę z dokumentacją do rozgrzanej termobindownicy.
- 2 Odczekaj aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
- 3 Wyjmij dokumentację ze szczeliny bindującej i przenieś ją do stojaka w celu schłodzenia.



AKCESORIA | MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE



O • STICKY FILESTRIP

Samoprzylepne paski do wpinania termookładek do segregatora.

format [mm]	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	20	12,87
A4	100	42,95



O • POCKET STICKY S-7

Samoprzylepne przezroczyste kieszonki na tytuły.

format [mm]	opak. (szt.)**	zł/opak.
25 x 75	24	11,75



O • POCKET STICKY CD

Samoprzylepne przezroczyste kieszonki na płyty CD.

opis	format [mm]	opak. (szt.)**	zł/opak.
z rzepem	123 x 123	5	7,50
bez rzepa	123 x 123	5	5,00



O • POCKET STICKY S-15

Samoprzylepne przezroczyste kieszonki na dyskietki.

format [mm]	opak. (szt.)**	zł/opak.
105 x 90	10	13,65



O • POCKET STICKY S-1

Samoprzylepne przezroczyste kieszonki na załączniki.

format [mm]	opak. (szt.)**	zł/opak.
150 x 150	12	15,35



O • POCKET STICKY S-13

Samoprzylepne przezroczyste kieszonki na tytuły.

format [mm]	opak. (szt.)**	zł/opak.
60 x 95	20	13,65

termobindownice

terbind
SYSTEM

OPUS

OKŁADKI MIĘKKIE

0 • THERMOLUX

Przednia okładka PCW przezroczysta, tylna wykonana z błyszczącego kartonu.

format	szer. [mm]	oprawia*	opak. (szt.)**	zł/opak.	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	MINI	15	100	99,90	25	29,30
A5	MINI	15	-	-	25	21,90
A4	3	30	100	99,90	25	29,30
A5	3	30	-	-	25	21,90
A4	4	40	100	99,90	25	29,30
A5	4	40	-	-	25	21,90
A4	6	60	100	99,90	25	29,30
A5	6	60	-	-	25	21,90
A4	8***	80	100***	99,90	25	29,30
A4	10***	100	100***	99,90	25	29,30
A4	12***	120	100***	99,90	25	29,30

*** Na specjalne zamówienie dostępne również okładki w formacie A5: 8 mm, 10 mm, 12 mm, pakowane po 25 szt. oraz A4: 8 mm, 10 mm, 12 mm, pakowane po 100 szt. Zobacz na www.opus.pl

Zamów termookładkę indywidualną wg autorskiego projektu!

0 • PERSONAL

Okładka indywidualna wykonana z kartonu zadrukanowanego w technologii offsetowej wg projektu klienta.

format	nakład (szt.)	zadruk CMYK 4/0 cena zł/szt.	zadruk CMYK 4/4 cena zł/szt.
A4	200	5,18	5,68
A4	500	2,64	2,83
A4	700	2,28	2,42
A4	1000	2,01	2,11
A4	1500	1,81	1,87
A4	2000	1,70	1,75
A4	3000	1,56	1,63
A4	4000	1,56	1,58
A4	5000	1,51	1,54

0 • THERMAT

Przednia okładka PCW przezroczysta, tylna wykonana z matowego kartonu.

format	szer. [mm]	oprawia*	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	15	150	25	29,50
A4	20	200	25	29,50
A4	25	250	25	29,50
A4	30	300	25	32,20
A4	35	350	25	32,20
A4	40	400	25	32,20
A4	45	450	25	33,80
A4	50	500	25	33,80

0 • OFFICE

Przednia okładka PCW przezroczysta, tylna wykonana z kartonu o skóropodobnej fakturze. Kolory: biały, niebieski, czerwony, bordowy, zielony, czarny i granatowy.

format	szer. [mm]	oprawia*	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	MINI	15	25	32,60
A4	3	30	25	32,60
A4	4	40	25	32,60
A4	6	60	25	32,60
A4	8	80	25	32,60
A4	10	100	25	32,60
A4	12	120	25	32,60

0 • THERMOLINEN 0 • THERMOLINEN PLAIN

Przednia okładka PCW przezroczysta, tylna wykonana z kartonu o fakturze tkaniny. Kolory: granatowy, czarny, zielony, bordowy. Okładki w wersji PLAIN wyprodukowano bez użycia PCW.

NOWOŚĆ!

wersja PLAIN

format	szer. [mm]	oprawia*	opak. (szt.)**	zł/opak.	zł/opak.
A4	MINI	15	100	135,00	165,00
A4	3	30	100	135,00	165,00
A4	4	40	100	135,00	165,00
A4	6	60	100	135,00	165,00




NOWOŚĆ!

0 • DIPLOMAT MODERN EUROPE STYLE ARCTIC BUSINESS +

format	szer. [mm]	oprawia*	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	3	25	10	99,50
A4	6	50	10	99,50
A4	9	80	10	99,50
A4	12	120	10	99,50

0 • DIPLOMAT ARCTIC				
format	szer. [mm]	oprawia*	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	3, 6, 9, 12	25 - 120	10	126,50



Ekskluzywne, twarde termookładki typu intraligatorskiego. Tektura oklejona od zewnątrz wysokiej jakości okleiną o fakturze matowej satyny (Modern), delikatnej struktury płótna (Europe), szlachetnej skóry (Style) lub perlistej bieli (Arctic). Czas oprawiania w termobindownicy - ok. 1 min

Na specjalne zamówienie dostępne również okładki w rozmiarach 15 mm, 20 mm, 25 mm. UWAGA! Okładki ARCTIC i Business + dostępne wyłącznie na specjalne zamówienie.

OKŁADKI TWARDE

0 • DIPLOMAT CLASSIC

Ekskluzywne, twarde termookładki typu intraligatorskiego. Tektura oklejona od zewnątrz wysokiej jakości okleiną o fakturze tkaniny; wewnątrz wyklejone gładką, białą wyklejką. Kolory: niebieski, czarny, zielony, szary, bordowy. Czas oprawiania w termobindownicy - ok. 1 min

format	szer. [mm]	oprawia*	opak. (szt.)**	zł/opak.
A4	3	25	10	76,65
A4	6	50	10	76,65
A4	9	80	10	76,65
A4	12	120	10	76,65

Na specjalne zamówienie dostępne również okładki w kolorze białym (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm) oraz pozostałe kolory w rozmiarze: 15 mm, 20 mm, 25 mm.

