

*Twórczy  
powót  
do źródeł*

## SYSTEM TŁOCZENIA, NABŁYSZCZANIA LOGOTYPÓW I TEKSTÓW

Nasza propozycja świadomie idzie wbrew dominującym trendom powszechnej wirtualizacji. KSIĄŻKA - w tym również zwykła dokumentacja - to przekaz, to wartość!

Nie zgadzamy się z powiedzeniem, by "nie sądzić książki po jej okładce".

OKŁADKA - sposób jej wykonania i wykończenia, wiele mówi o zawartości - zachęca, by zajrzeć do środka.

OPUS nawiązując do wielowiekowej tradycji drukarstwa, proponuje własną metodę nabłyszczania z wykorzystaniem grawerskich matryc i autorsko opracowanych krojów czcionek.

Czy płaski ekran smartfona może się równać z piękną, introligatorską oprawą prawdziwej książki?

### Zastosowanie:

#### W pracy:

oferty handlowe, materiały reklamowe, umowy, menu, cenniki, materiały konferencyjne, ekspertyzy, plany, raporty, materiały szkoleniowe, biuletyny, dokumenty archiwalne, czasopisma fachowe. Książki, książki, książki...

#### W szkole:


prace dyplomowe, licencjackie, magisterskie, kroniki szkolne, albumy, dyplomy, listy gratulacyjne...

#### W domu:

przepisy kulinarne, czasopisma, albumy, kroniki rodzinne...



**Goldcover**





### OPUS PALMPRESS

MIKRO - ZŁOCIARKA

655,-

Produkt Polski

Jedne tego typu urządzenie na świecie! Lekkie i miniaturowe - z możliwościami profesjonalnej złociarki! Dzięki niemu wyzłocisz logo, nagłówek czy tekst reklamowo - informacyjny na okładkach Metalbind!

To nowość w ofercie OPUS! Dotychczas tego typu nabłyszczania wykonywały jedynie w pełni profesjonalne, duże urządzenia: GOLDPRESS 4+ i ATLAS 300 MONO z przystawką IMAGE PRESS!

- urządzenie dedykowane do nabłyszczania na okładkach OPUS CDcover



Do nabłyszczania na grzbietach CDcover wykorzystujemy wyłącznie wyłuszczone z ciekawki 3,2 mm i ramkę 3L3,2



Nabłyszczanie na CD/DVD - CDcover



Nabłyszczanie na okładkach do opraw dokumentów



Nieważne czy jesteś introligatorskim mistrzem czy wrażliwym na piękno amatorem...  
**Mamy urządzenie dla CIEBIE! PalmPress** to prawdopodobnie najmniejsza tego typu złociarka na świecie! Mieści się na dłoni - a potrafi wiele zdziałać!  
 Uniwersalny **Image Press** wraz z bindownicą Atlas 300 Mono to już medalowy duet!



ZŁOTY MEDAL

Międzynarodowych Targów Poznańskich 2005

PRZYSTAWKA ZŁOCIĄCA DO ATLAS 300 MONO

OPUS IMAGE PRESS

685,-


Produkt Polski



Przystawka złociąca - tłociąca zaprojektowana do współpracy z bindownicą Metalbind Atlas 300 Mono. Image Press pozwala na wykonanie nabłyszczania niemal na wszystkich materiałach eksploatacyjnych w naszej ofercie: od okładek na płyty CD/DVD „CDcover”, poprzez kanały aż po okładki Metalbind. Co prawda nie ma aż tak szerokiego pola działania w zakresie formatu jak „sztanदारowe” urządzenia Goldpress 4+ i Goldpress 5, ale dla wielu zastosowań (np. nagłówki opisowe dokumentacji, logo) w zupełności wystarczy

- wykonuje nabłyszczania na grzbietach i okładkach OPUS Metalbind (w tym CDcover)
- 2 stałe pozycje tłoczenia na okładce

ATLAS 300 MONO - urządzenie „dokujące” dla Image Press (szczegółowy opis w sekcji Metalbind i C-Bind)



**“ZŁOTA PRASA”**  
 w hołdzie odkrywcy druku,  
 złotnikowi z Moguncji...

### OPUS GOLDPRESS 4+

ZŁOCIARKA WIELOFUNKCYJNA

2.650,-

Produkt Polski

Innowacyjne, trwałe i proste w obsłudze urządzenie do złocenia i tłoczenia napisów na twardych i miękkich okładkach oraz pokrytych okleiną kanałach metalowych systemu Metalbind.

- powierzchnia robocza: A4\*
- grzałki sterowane mikroprocesorem
- czytelny panel sterowania z wyświetlaczem
- licznik wykonanych tłoczeń
- skala przymiarowa
- pomiar czasu złocenia z sygnalizacją jego zakończenia
- metalowa obudowa z pojemną szufladą na akcesoria
- regulowana prędkość tłoczenia
- maksymalny wymiar matrycy: 50 x 180 mm lub 80 x 110 mm
- wypełnienie matrycy: 50%
- siła nacisku: 1500 kg
- regulacja wysokości podstawy pod grzałką (6 śrub)
- regulowana temperatura: 50 - 150°C

\* po zdjęciu ograniczników możliwa nabłyszczania na okładkach o maksymalnej szerokości 310 mm



**NOWOŚĆ!**

Produkt Polski

ZŁOCIARKA WIELOFUNKCYJNA

OPUS GOLDPRESS 5

3.660,-

Kolejna wersja innowacyjnego, trwałego i prostego w obsłudze urządzenia do złocenia i tłoczenia na twardych i miękkich okładkach oraz pokrytych okleiną kanałach metalowych systemu Metalbind.  
**Teraz posiada jeszcze większą powierzchnię grzałki (100 x 200 mm), a dzięki bocznym otworom mamy możliwość tłoczenia w dowolnym miejscu kanału.**

- czas tłoczenia: 0,5 - 10 s
- napięcie znamionowe: 230 V / 50 Hz
- znamionowy pobór mocy: 600 W
- prąd znamionowy: 2,6 A
- zakres regulacji temperatury: 20 - 150°C
- maksymalna szerokość okładki (z ogranicznikiem bocznym): 265 mm
- maksymalna szerokość okładki (bez ogranicznika bocznego): 305 mm
- pole powierzchni grzałki: 100 x 200 mm
- maksymalny nacisk: 2 tony



System regulacji docisku



Elektryczny panel sterowania



Powiększona grzałka



OPUS MASTERPRESS 01

ZŁOCIARKA WYSOKOWYDAJNA

12.075,-

napęd ręczny

GWARANCJA  
2 LATA  
URZĄDZENIA OPUS



Produkt Polski

### Bezkonkurencyjne maszyny złocące!

Nie wymagają regulacji! Zawsze gotowe do tłoczenia na pojedynczej kartce lub na całej książce. Unikalny sposób układania wytłoczonego tekstu.

**Powierzchnia tłoczenia: 218 x 308 mm**

- napięcie: 230 V / 50 Hz (110 V na zamówienie)
- maksymalny pobór mocy: 1,8 kW (MP 01) / 2 kW (EMD)
- średni pobór mocy: 400 W (MP 01) / 1,5 kW (EMD)
- maksymalne wypełnienie matrycy: 50%
- waga urządzenia netto: 100 kg / brutto: 107 kg (MP 01) / 138 kg / brutto: 200 kg (EMD)
- konstrukcja: prasa wysięgowa z automatycznym dojściem do tłoczonego/złoczonego materiału (MP 01) / prasa mimośrodowa (wersja EMD)
- regulacja siły tłoczenia (maks. 5 ton w wersji EMD)
- regulacja prędkości tłoczenia (EMD)
- możliwość ustawienia matrycy w poprzek i wzdłuż powierzchni roboczej

- przeswit pomiędzy stołem roboczym a matrycą - ok. 30 mm (MP 01)
- regulowany przeswit pomiędzy stołem roboczym a matrycą (EMD)
- temperatura pracy: 50 - 130°C / 50 - 150°C (EMD); regulacja co 1°C
- tryby pracy: °C lub °F
- liczba języków: 2 (polski i angielski)

#### WYPOSAŻENIE STEROWNIKA MIKROPROCESORA:

- wyświetlacz LCD (język polski lub angielski)
- odliczanie czasu tłoczenia (MP 01)
- regulacja czasu tłoczenia (EMD)
- licznik wykonanych tłoczeń odliczający w górę lub w dół, z możliwością korygowania bieżącej wartości
- sygnalizacja dźwiękowa zakończenia serii
- jednoczesne wyświetlanie temperatury zadanej i aktualnej (MP 01)
- możliwość zapisania 10 programów o różnych parametrach tłoczenia (czas i temperatura) wraz z opisem w menu programów (MP 01)
- licznik ogólnej liczby wykonanych tłoczeń
- automatyczne przewijanie folii po wykonaniu złoczenia

#### WYPOSAŻENIE FABRYCZNE:

- stojak
- 1 ramka zbiorcza (możliwość instalowania matryc lub dowolnej kombinacji ramek jednoliniowych)
- 5 ramek jednoliniowych na czcionki 9 mm
- 5 ramek jednoliniowych na czcionki 5,5 mm
- 5 ramek jednoliniowych na czcionki 4 mm

napęd elektryczny

ZŁOCIARKA WYSOKOWYDAJNA

OPUS MASTERPRESS EMD

16.695,-

GWARANCJA  
2 LATA  
URZĄDZENIA OPUS



Produkt Polski

# MOG

&

0

Z

i

p

ZŁOTY MEDAL  
MTP Poligrafia 2009

## NOWOŚĆ!

GWARANCJA  
2 LATA  
URZĄDZENIA OPUS

FOIL XPRESS

FOIL XPRESS AUTOMAT

FOIL XPRESS QUATTRO

DRUKARKI ZŁOCĄCE

Made in USA

Urządzenia na zamówienie - o cenę pytaj sprzedawcę

Drukarka złocząca Foil Xpress to kompaktowe, naburkowe urządzenie do wykonywania złoczeń i nabłyszczeń na płaskich powierzchniach, takich jak: twarde i miękkie okładki do opraw, karton, papier, a także całe książki, pamiętniki czy fotoksiążki. Urządzenie z powodzeniem może zastąpić tradycyjną metodę termo lub sitodruku.


Foil Xpress to niewielkie koszty eksploatacji. Dzięki zastosowaniu folii w rolce nie ma potrzeby stosowania drogich matryc, tuszy czy innych drogich materiałów. Urządzenie doskonale nadaje się do indywidualizacji materiałów niskonakładowych. Dzięki specjalnej podstawie istnieje możliwość wykonania nabłyszczeń na metalowych kanałach systemu METALBIND.

- system operacyjny: Windows XP, Vista, Windows 7 (32 & 64 bit)
- funkcja auto pozycjonowania głowicy (AP) (wersja AUTOMAT)
- wymiary (W x S x G): 330 x 510 x 560 mm
- waga netto: 20 kg / waga brutto: 25 kg
- rozdzielczość złoczenia: 300 x 300 dpi lub 300 x 600 dpi
- złoczona powierzchnia: gładkie, półgładkie i płaskie, powlekane powierzchnie
- maks. wysokość złoczenia: 57 mm (Foil Express) / 203 mm (Automat) / 108 mm (Quattro)
- maks. szerokość złoczenia: 203 mm (Foil Express) / 305 mm (Automat) / 203 mm (Quattro)
- moduł CYCLONE do druku na powierzchniach zakrzywionych (Foil Express, Automat)
- maks. prędkość złoczenia: 25 mm/s
- wymagania dot. grafik: najlepiej jednokolorowa w rozdzielczości 600 x 600 dpi
- sterownik: Custom Printer Driver
- Interfejs I/O: port USB
- napięcie: 100 - 240 V
- poziom hałasu: mniej niż 70 dB




#### TECHNOLOGIE TŁOCZENIA

**GOLDCOVER** (standard)  
tłoczenie ze złoceniem przy użyciu matrycy (trawionej lub grawerkiej)



**FOIL EXPRESS**  
złoczenie powierzchniowe przy użyciu głowicy nabłyszczającej



### EXPRESS - owa robota!

Prosto z komputera, na każdej powierzchni (nawet cylindrycznej)!  
Cyfrowy druk kolorowymi foliami - TERAZ PROSTO Z BIURKA!



Zobacz akcesoria!  
(m.in. moduł do nabłyszczeń cylindrycznych na długopisach, markerach itp.)


### TABELA

| OPUS - GOLDCOVER SYSTEM   tabela porównawcza |   |                                  |   |  |                  |
|--|---|----------------------------------|---|--|------------------|
| Model  | możliwość wykonywania tłoczenia / nabłyszczania | maksymalna wielkość matrycy [mm] | maksymalny skok grzałki   | możliwość regulacji wysokości podstawy | Cena netto w PLN |
| <b>Złociarki Goldcover (standard)</b>        |   |                                  |   |  |                  |
| OPUS PALMPRESS                               | -/+   | 50 x 100                         | -   | -                                      | 655,00           |
| OPUS IMAGE PRESS                             | +/+   | 50 x 180                         | 4 mm  | -                                      | 685,00           |
| OPUS GOLDPRESS 4+                            | +/+   | 50 x 180, 80 x 110               | 10 mm   | 6 śrub regulacyjnych                   | 2650,00          |
| OPUS GOLDPRESS 5                             | +/+   | 100 x 200                        | 10 mm   | 6 śrub regulacyjnych                   | 3660,00          |
| OPUS MASTERPRESS 01                          | +/+   | 210 x 309                        | 37 mm   | 12 śrub regulacyjnych                  | 12075,00         |
| OPUS MASTERPRESS EMD                         | +/+   | 210 x 309                        | 64 mm   | 12 śrub regulacyjnych                  | 16695,00         |
| Model  | maksymalne wymiary druku (W x S) [mm]           | szerokość rolki [mm]             | moduł do tłoczeń cylindrycznych Foil Xpress Cyclone Cylinder Module |  | Cena netto w PLN |
| <b>Złociarki Goldcover Foil Xpress</b>       |   |                                  |   |  |                  |
| OPUS Foil Xpress                             | 57 x 203  | 57                               | •   |  | •                |
| OPUS Foil Xpress Automat                     | 203 x 305                                       | 57                               | •   |  | •                |
| OPUS Foil Xpress Quattro                     | 108 x 203                                       | 108                              | -   |  | -                |

\* urządzenia na zamówienie, a cenę pytaj sprzedawcę

### Jak wykonywać nabłyszczania? | Goldpress 4+

- 1 Skomponuj własny tekst używając ramki O•Frame i zestawu O•Font.
- 2 Aby przygotować urządzenie do pracy, ustaw odpowiednią temperaturę i zainstaluj ramkę z tekstem pod głowicę tłoczącą.
- 3 - 4 Wsuń pod głowicę tłoczącą okładkę lub pokrytą klejącą kanat O•CHANNEL classic, umieszczony dodatkowo na podkładce O•Goldchannel Base GP.
- 5 Umieść folię nabłyszczającą O•Foil pomiędzy ramką a okładką lub kanalem.
- 6 Przesuń w dół dźwignię urządzenia.



### AKCESORIA i dodatki

#### WCZCIONKI

O•FONT  
od 230,42

**NOWOŚCI**  
w każdym tygodniu!

Zestawy czcionek do urządzeń systemu GOLDCOVER to najbardziej dynamicznie rozwijająca się grupa produktów. Na dzień dzisiejszy to 7 rozmiarów, kilkanaście krajów i kilkadziesiąt zestawów językowych (w tym oprócz standardowego systemu Latin czy Cyrillic także zestawy arabskie i hebrajskie). Stale poszerzamy naszą ofertę, realizując specjalne zamówienia naszych klientów. Pojedyncze zestawy narodowe grupujemy w tzw. Master Sety - dla ułatwienia składu typograficznego.

|              |   |          |   |
|--------------|---|----------|---|
| Standard     | <b>A B C D E F G a b c d e f g</b>                  | Basic    | A B C D E F G H a b c d e f g h i j   |
| Serif        | <b>A B C D E F G a b c d e f g</b>                  | Techno   | A B C D E F G H a b c d e f g h   |
| Serif Italic | <b>A B C D E F G a b c d e f g</b>                  | Hebrew   | כ א ם ן ף ץ ת ז ה ו   |
| Block        | <b>A B C D E F G H I J K</b>                        | Cyrillic | А Б В Г Д Е а б в г д е   |
| Future       | A B C D E F G H I J K L M N P                       | Greek    | Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ α β γ δ ζ ε ς η θ   |
| Ascetic      | A B C D E F G H I J K L M a b c d e f g h i j k l m | Arabic   | ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٣ ٧٩٤ ٧٩٥ ٧٩٦ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ ٨٠٠ ٨٠١ ٨٠٢ ٨٠٣ ٨٠٤ ٨٠٥ ٨٠٦ ٨٠٧ ٨٠٨ ٨٠٩ ٨١٠ ٨١١ ٨١٢ ٨١٣ ٨١٤ ٨١٥ ٨١٦ ٨١٧ ٨١٨ ٨١٩ ٨٢٠ ٨٢١ ٨٢٢ ٨٢٣ ٨٢٤ ٨٢٥ ٨٢٦ ٨٢٧ ٨٢٨ ٨٢٩ ٨٣٠ ٨٣١ ٨٣٢ ٨٣٣ ٨٣٤ ٨٣٥ ٨٣٦ ٨٣٧ ٨٣٨ ٨٣٩ ٨٤٠ ٨٤١ ٨٤٢ ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ ٨٤٧ ٨٤٨ ٨٤٩ ٨٥٠ ٨٥١ ٨٥٢ ٨٥٣ ٨٥٤ ٨٥٥ ٨٥٦ ٨٥٧ ٨٥٨ ٨٥٩ ٨٦٠ ٨٦١ ٨٦٢ ٨٦٣ ٨٦٤ ٨٦٥ ٨٦٦ ٨٦٧ ٨٦٨ ٨٦٩ ٨٧٠ ٨٧١ ٨٧٢ ٨٧٣ ٨٧٤ ٨٧٥ ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٨ ٨٧٩ ٨٨٠ ٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٤ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٧ ٨٨٨ ٨٨٩ ٨٩٠ ٨٩١ ٨٩٢ ٨٩٣ ٨٩٤ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٩٧ ٨٩٨ ٨٩٩ ٩٠٠ ٩٠١ ٩٠٢ ٩٠٣ ٩٠٤ ٩٠٥ ٩٠٦ ٩٠٧ ٩٠٨ ٩٠٩ ٩١٠ ٩١١ ٩١٢ ٩١٣ ٩١٤ ٩١٥ ٩١٦ ٩١٧ ٩١٨ ٩١٩ ٩٢٠ ٩٢١ ٩٢٢ ٩٢٣ ٩٢٤ ٩٢٥ ٩٢٦ ٩٢٧ ٩٢٨ ٩٢٩ ٩٣٠ ٩٣١ ٩٣٢ ٩٣٣ ٩٣٤ ٩٣٥ ٩٣٦ ٩٣٧ ٩٣٨ ٩٣٩ ٩٤٠ ٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣ ٩٤٤ ٩٤٥ ٩٤٦ ٩٤٧ ٩٤٨ ٩٤٩ ٩٥٠ ٩٥١ ٩٥٢ ٩٥٣ ٩٥٤ ٩٥٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٩٥٨ ٩٥٩ ٩٦٠ ٩٦١ ٩٦٢ ٩٦٣ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٦ ٩٦٧ ٩٦٨ ٩٦٩ ٩٧٠ ٩٧١ ٩٧٢ ٩٧٣ ٩٧٤ ٩٧٥ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ٩٧٩ ٩٨٠ ٩٨١ ٩٨٢ ٩٨٣ ٩٨٤ ٩٨٥ ٩٨٦ ٩٨٧ ٩٨٨ ٩٨٩ ٩٩٠ ٩٩١ ٩٩٢ ٩٩٣ ٩٩٤ ٩٩٥ ٩٩٦ ٩٩٧ ٩٩٨ ٩٩٩ ١٠٠٠ ١٠٠١ ١٠٠٢ ١٠٠٣ ١٠٠٤ ١٠٠٥ ١٠٠٦ ١٠٠٧ ١٠٠٨ ١٠٠٩ ١٠١٠ ١٠١١ ١٠١٢ ١٠١٣ ١٠١٤ ١٠١٥ ١٠١٦ ١٠١٧ ١٠١٨ ١٠١٩ ١٠٢٠ ١٠٢١ ١٠٢٢ ١٠٢٣ ١٠٢٤ ١٠٢٥ ١٠٢٦ ١٠٢٧ ١٠٢٨ ١٠٢٩ ١٠٣٠ ١٠٣١ ١٠٣٢ ١٠٣٣ ١٠٣٤ ١٠٣٥ ١٠٣٦ ١٠٣٧ ١٠٣٨ ١٠٣٩ ١٠٤٠ ١٠٤١ ١٠٤٢ ١٠٤٣ ١٠٤٤ ١٠٤٥ ١٠٤٦ ١٠٤٧ ١٠٤٨ ١٠٤٩ ١٠٥٠ ١٠٥١ ١٠٥٢ ١٠٥٣ ١٠٥٤ ١٠٥٥ ١٠٥٦ ١٠٥٧ ١٠٥٨ ١٠٥٩ ١٠٦٠ ١٠٦١ ١٠٦٢ ١٠٦٣ ١٠٦٤ ١٠٦٥ ١٠٦٦ ١٠٦٧ ١٠٦٨ ١٠٦٩ ١٠٧٠ ١٠٧١ ١٠٧٢ ١٠٧٣ ١٠٧٤ ١٠٧٥ ١٠٧٦ ١٠٧٧ ١٠٧٨ ١٠٧٩ ١٠٨٠ ١٠٨١ ١٠٨٢ ١٠٨٣ ١٠٨٤ ١٠٨٥ ١٠٨٦ ١٠٨٧ ١٠٨٨ ١٠٨٩ ١٠٩٠ ١٠٩١ ١٠٩٢ ١٠٩٣ ١٠٩٤ ١٠٩٥ ١٠٩٦ ١٠٩٧ ١٠٩٨ ١٠٩٩ ١١٠٠ ١١٠١ ١١٠٢ ١١٠٣ ١١٠٤ ١١٠٥ ١١٠٦ ١١٠٧ ١١٠٨ ١١٠٩ ١١١٠ ١١١١ ١١١٢ ١١١٣ ١١١٤ ١١١٥ ١١١٦ ١١١٧ ١١١٨ ١١١٩ ١١٢٠ ١١٢١ ١١٢٢ ١١٢٣ ١١٢٤ ١١٢٥ ١١٢٦ ١١٢٧ ١١٢٨ ١١٢٩ ١١٣٠ ١١٣١ ١١٣٢ ١١٣٣ ١١٣٤ ١١٣٥ ١١٣٦ ١١٣٧ ١١٣٨ ١١٣٩ ١١٤٠ ١١٤١ ١١٤٢ ١١٤٣ ١١٤٤ ١١٤٥ ١١٤٦ ١١٤٧ ١١٤٨ ١١٤٩ ١١٥٠ ١١٥١ ١١٥٢ ١١٥٣ ١١٥٤ ١١٥٥ ١١٥٦ ١١٥٧ ١١٥٨ ١١٥٩ ١١٦٠ ١١٦١ ١١٦٢ ١١٦٣ ١١٦٤ ١١٦٥ ١١٦٦ ١١٦٧ ١١٦٨ ١١٦٩ ١١٧٠ ١١٧١ ١١٧٢ ١١٧٣ ١١٧٤ ١١٧٥ ١١٧٦ ١١٧٧ ١١٧٨ ١١٧٩ ١١٨٠ ١١٨١ ١١٨٢ ١١٨٣ ١١٨٤ ١١٨٥ ١١٨٦ ١١٨٧ ١١٨٨ ١١٨٩ ١١٩٠ ١١٩١ ١١٩٢ ١١٩٣ ١١٩٤ ١١٩٥ ١١٩٦ ١١٩٧ ١١٩٨ ١١٩٩ ١٢٠٠ ١٢٠١ ١٢٠٢ ١٢٠٣ ١٢٠٤ ١٢٠٥ ١٢٠٦ ١٢٠٧ ١٢٠٨ ١٢٠٩ ١٢١٠ ١٢١١ ١٢١٢ ١٢١٣ ١٢١٤ ١٢١٥ ١٢١٦ ١٢١٧ ١٢١٨ ١٢١٩ ١٢٢٠ ١٢٢١ ١٢٢٢ ١٢٢٣ ١٢٢٤ ١٢٢٥ ١٢٢٦ ١٢٢٧ ١٢٢٨ ١٢٢٩ ١٢٣٠ ١٢٣١ ١٢٣٢ ١٢٣٣ ١٢٣٤ ١٢٣٥ ١٢٣٦ ١٢٣٧ ١٢٣٨ ١٢٣٩ ١٢٤٠ ١٢٤١ ١٢٤٢ ١٢٤٣ ١٢٤٤ ١٢٤٥ ١٢٤٦ ١٢٤٧ ١٢٤٨ ١٢٤٩ ١٢٥٠ ١٢٥١ ١٢٥٢ ١٢٥٣ ١٢٥٤ ١٢٥٥ ١٢٥٦ ١٢٥٧ ١٢٥٨ ١٢٥٩ ١٢٦٠ ١٢٦١ ١٢٦٢ ١٢٦٣ ١٢٦٤ ١٢٦٥ ١٢٦٦ ١٢٦٧ ١٢٦٨ ١٢٦٩ ١٢٧٠ ١٢٧١ ١٢٧٢ ١٢٧٣ ١٢٧٤ ١٢٧٥ ١٢٧٦ ١٢٧٧ ١٢٧٨ ١٢٧٩ ١٢٨٠ ١٢٨١ ١٢٨٢ ١٢٨٣ ١٢٨٤ ١٢٨٥ ١٢٨٦ ١٢٨٧ ١٢٨٨ ١٢٨٩ ١٢٩٠ ١٢٩١ ١٢٩٢ ١٢٩٣ ١٢٩٤ ١٢٩٥ ١٢٩٦ ١٢٩٧ ١٢٩٨ ١٢٩٩ ١٣٠٠ ١٣٠١ ١٣٠٢ ١٣٠٣ ١٣٠٤ ١٣٠٥ ١٣٠٦ ١٣٠٧ ١٣٠٨ ١٣٠٩ ١٣١٠ ١٣١١ ١٣١٢ ١٣١٣ ١٣١٤ ١٣١٥ ١٣١٦ ١٣١٧ ١٣١٨ ١٣١٩ ١٣٢٠ ١٣٢١ ١٣٢٢ ١٣٢٣ ١٣٢٤ ١٣٢٥ ١٣٢٦ ١٣٢٧ ١٣٢٨ ١٣٢٩ ١٣٣٠ ١٣٣١ ١٣٣٢ ١٣٣٣ ١٣٣٤ ١٣٣٥ ١٣٣٦ ١٣٣٧ ١٣٣٨ ١٣٣٩ ١٣٤٠ ١٣٤١ ١٣٤٢ ١٣٤٣ ١٣٤٤ ١٣٤٥ ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١ ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦ |



### 0 • FRAME

### RAMKI - NOWOŚCI

RAMKI DO CZCIONEK do urządzenia GOLDPRESS 4+ cena zł: **140,02**

**0 • FRAME 3L3,2 GP | 3L4 GP | 3L5,5 GP**  
Potrójna ramka do tłoczeń/nabł. (trzy wersje: dla czcionek 3,2 mm | 4 mm | 5,5 mm).

**0 • FRAME 1L9/2L4 GP**  
Potrójna ramka do tłoczeń/nabł. (dla czcionek: 9 mm+4 mm).

**0 • FRAME 1L5,5 GP | 1L9 GP**  
Pojedyncza ramka do tłoczeń/nabł. (dwie wersje: dla czcionek 5,5 mm | 9 mm).

**0 • FRAME 1L9 GP/1L5,5 GP**  
Podwójna ramka do tłoczeń/nabł. (dla czcionek 9 mm oraz 5,5 mm).

**0 • FRAME 2L9 GP**  
Podwójna ramka do tłoczeń/nabł. (dla czcionek 9 mm).

RAMKI DO CZCIONEK do urządzenia PalmPress cena zł: **114,66**

**0 • mini FRAME 3L3,2 | 3L5,5**  
Potrójna ramka do nabłyszczania (dwie wersje: dla czcionek 3,2 mm | 5,5 mm).

**0 • mini FRAME 1L5,5/2L4**  
Potrójna ramka do nabłyszczania (dla czcionek 5,5 mm oraz 4 mm).

**0 • mini FRAME 2L9**  
Podwójna ramka do nabłyszczania (dla czcionek 9 mm).

### 0 • miniFRAME

**0 • FRAME GP 5 5L4**  
Ramka z pięcioma liniami do tłoczeń/nabł. czcionka 4 mm

**0 • FRAME GP 5 3L9**  
Ramka z trzema liniami do tłoczeń/nabł. czcionka 9 mm

**0 • FRAME GP 5 1L9/1L5,5**  
Ramka z dwoma liniami do tłoczeń/nabł. czcionka 9 mm oraz 5,5 mm

**0 • MASTER FRAME + HOLDER GP5**  
Ramka zbiorcza, służąca do instalacji matrycy lub ramek 0.FRAME

**0 • MATRIX BASE GP5**  
Płytki do przyklejania matryc. W opakowaniu 10 sztuk. Do użycia z 0.Master Frame Holder GP5

**0 • SCREW MATRIX BASE GP5**  
Płyta z gwintowanymi otworami do mocowania matrycy za pomocą śrub. Do użycia z 0.Master Frame Holder GP5

RAMKI DO CZCIONEK I AKCESORIA do urządzenia MASTERPRESS 01\*

**0 • SINGLE FRAME MP 3,2mm**  
Komplet 5 ramek jednoliniowych (do użycia z czcionkami 3,2 mm)

**0 • SINGLE FRAME MP 4mm**  
Komplet 5 ramek jednoliniowych (do użycia z czcionkami 4 mm)

**0 • SINGLE FRAME MP 5,5mm**  
Komplet 5 ramek jednoliniowych (do użycia z czcionkami 5,5 mm)

**0 • FRAME 3L9 MP**  
Potrójna ramka do czcionek 9 mm

**0 • FRAME 3L5,5 MP**  
Potrójna ramka do czcionek 5,5 mm

**0 • FRAME 3L3,2 MP**  
Potrójna ramka do czcionek 3,2 mm

**0 • MASTER FRAME MP**  
Ramka zbiorcza z podstawkami umożliwiającą instalowanie matrycy lub ramek jednoliniowych. cena zł: **208,37**

**0 • MATRIX FRAMEWORK MP**  
Prowadnice do matryc do urządzenia złącząco-tłoczącego MASTERPRESS 01. cena zł: **203,96**

**0 • LONG FRAME MP 1L9/2L16/1L5,5**  
Poczwórna ramka do urządzenia złącząco-tłoczącego MASTERPRESS 01 (do użycia z czcionkami 5,5/9/16 mm). cena zł: **173,09**

RAMKI DO CZCIONEK i MATRYC cena zł: **140,02**

**0 • FRAME MATRIX-1L16/1L4 GP**  
Ramka do tłoczeń/nabł. przy użyciu matryc indywidualnych (180 x 27 mm) i czcionek 4 mm

**0 • FRAME MATRIX GP**  
Ramka do indywidualnie przygotowanej matrycy (180 x 36 mm).

RAMKI DO CZCIONEK i AKCESORIA do urządzenia Goldpress 5\*  
cena zł: **133,35**

**0 • FRAME GP 5 1L16/1L5,5**  
Ramka z dwoma liniami do tłoczeń/nabł. czcionka 16 mm oraz 5,5 mm

**0 • FRAME GP 5 5L5**  
Ramka z pięcioma liniami do tłoczeń/nabł. czcionka 5,5 mm

**0 • FRAME GP 5 1L9/2L4**  
Ramka z trzema liniami do tłoczeń/nabł. czcionka 9 mm oraz 4 mm

**0 • FRAME GP 5 1L16/1L4**  
Ramka z dwoma liniami do tłoczeń/nabł. czcionka 16 mm oraz 4 mm

**0 • FRAME STOP**  
Ogranicznik do ramek 3,2/4/5,5/6/16 mm. cena zł: **5,78**

\*Prezentujemy wybrane akcesoria. Pełna oferta i cennik na [www.opus.pl](http://www.opus.pl)  
O szczegóły pytaj naszych handlowców.

**0 • SINGLE FRAME MP 9mm**  
Komplet 5 ramek jednoliniowych (do użycia z czcionkami 9 mm)

**0 • FRAME 3L4 MP**  
Potrójna ramka do czcionek 4 mm

**0 • MATRIX BASE MP**  
Baza do przyklejania indywidualnej matrycy - do użycia z 0 • MATRIX FRAMEWORK MP (10 szt. w opak.). cena zł: **341,78**

**0 • SCREW MATRIX BASE MP with handle**  
Płyta z gwintowanymi otworami pozwalająca na zamocowanie matrycy za pomocą śrub. cena zł: **378,00**


### AKCESORIA DO TŁOCZEŃ NA KANAŁACH, OKŁADKACH CDcover, WYKROJNIKI



**0 • GOLDCHANNEL BASE GP**  
Zestaw akcesoriów do wykonywania tłoczeń na kanałach okładek METALBIND, C-BIND i CHANNELBIND (do użycia z ramkami 1L5,5 i 1L9). cena zł: **230,42**



**0 • CDCOVER BASE GP**  
Zestaw do wykonywania nabłyszczania na ozdobnych okładkach na CD/DVD -CDcover i grzbietach tych okładek przy użyciu GOLDPRESS 4+. cena zł: **253,46**



**0 • MATRIX BASE GP**  
Baza do przyklejania indywidualnej matrycy (do użycia z 0 • FRAME MATRIX). 10 szt. w opakowaniu. cena zł: **78,75**



**0 • MATRIX BASE with handle GP**  
Płytki z uchwytami do przyklejania matryc. cena zł: **38,81**



**0 • GOLDCHANNEL BASE GP / GP5**  
Zestaw akcesoriów do wykonywania tłoczeń na kanałach METALBIND, C-BIND i CHANNELBIND. Uwaga! Nie zaleca się wykonywania tłoczeń czcionkami 3,2 i 4 mm. cena zł: **230,42**



**0 • CUTTING BLADE PAD MP**  
Podkładka pod wykrojnik do urządzenia tłocząco-złączącego MASTERPRESS 01. cena zł: **127,34**



**0 • cutting BLADE MP small | big**  
Wykrojniki do urządzenia MASTERPRESS 01 i EMD. Dostępne w dwóch wersjach: small (210x148,5 mm) oraz big: (rozmiar pomiędzy A5 /210x148,5 mm/ a A4 /297x210 mm/). cena (wersja small) zł: **189,-** cena (wersja big) zł: **288,75**

### MATRYCE INDYWIDUALNE

### 0 • MATRIX

Na zamówienie klienta wykonujemy indywidualne matryce do wszystkich urządzeń systemu GOLDCOVER. Ich cena zależy od wymiarów. Urządzenie MASTERPRESS 01 obsługuje wszystkie rodzaje matryc, trzeba jednak użyć do tego celu prowadnic 0 • MATRIX FRAMEWORK MP oraz bazy 0 • MATRIX BASE MP. Specyfikacja techniczna dotycząca sposobu przygotowania matryc znajduje się na stronie [www.opus.pl](http://www.opus.pl)



Przykłady tłoczeń/nabłyszczania z wykorzystaniem matryc indywidualnych

| Matryce do GOLDPRESS 5           | cena zł. |
|----------------------------------|----------|
| 0 • MATRIX 27x200x10 mm          | 208,95   |
| 0 • MATRIX 17x200x10 mm (L9)     | 145,95   |
| 0 • MATRIX 11,5x200x10 mm (L5,5) | 145,95   |
| 0 • MATRIX 7,5x200x10 mm (L4)    | 145,95   |
| 0 • MATRIX 50x200x10 mm          | 208,95   |
| 0 • MATRIX 100x200x10 mm         | 460,95   |

| Matryce do PALMPRESS 01 | cena zł. |
|-------------------------|----------|
| 0 • MATRIX 50x100 PP    | 173,25   |

| Matryce do MASTERPRESS 01   | cena zł. |
|-----------------------------|----------|
| 0 • MATRIX MP 218x309x10 mm | 985,95   |
| 0 • MATRIX MP 174x174x10 mm | 645,75   |
| 0 • MATRIX MP 100x174x10 mm | 460,95   |
| 0 • MATRIX MP 50x174x10 mm  | 198,45   |

| Matryce do GOLDPRESS 4+          | cena zł. |
|----------------------------------|----------|
| 0 • MATRIX 50x180x10 mm          | 208,95   |
| 0 • MATRIX 80x110x10 mm          | 418,95   |
| 0 • MATRIX 27x180x10 mm          | 208,95   |
| 0 • MATRIX 17x165x10 mm (L9)     | 145,95   |
| 0 • MATRIX 11,5x165x10 mm (L5,5) | 145,95   |
| 0 • MATRIX 7,5x165x10 mm (L4)    | 145,95   |
| 0 • MATRIX 6x165 mmx10 (L3,2)    | 145,95   |

### 0 • FOIL

Specjalna folia do nabłyszczania, pakowana w rolkach: 18 cm x 122 m. W zależności od rodzaju okładek, występują różne rodzaje folii 0 • FOIL.

| opis i zastosowanie   | zł/rolkę |
|---|----------|
| 0 • FOIL universal - kolor srebrny lub złoty (do nabłyszczania na okładkach typu classic, mundial, fabric, glamour, techno, memories, alfa, oldtimer, business+)  | 68,25    |
| 0 • FOIL universal - kolor: biały, czarny, niebieski, bordowy, zielony (do nabłyszczania na okładkach typu business, classic, mundial, fabric, glamour, techno, memories, alfa, oldtimer; z wyj. business+) | 110,25   |
| 0 • FOIL universal 21 cm x 122 m  | 80,85    |



### 0 • FOIL QUICK&EASY

Specjalna folia do nabłyszczania, dostępna w arkuszach: 9x18 cm, pakowanych po 200 szt. W zależności od rodzaju okładek, na których wykonujemy nabłyszczanie, występują różne rodzaje folii 0 • FOIL.

| opis i zastosowanie  | zł/opak.** |
|--|------------|
| 0 • FOIL Quick&Easy universal - kolor srebrny lub złoty (do nabłyszczania na okładkach typu classic, mundial, fabric, glamour, techno, memories, alfa, oldtimer, business+)  | 27,30      |
| 0 • FOIL Quick&Easy universal - kolor: biały, czarny, niebieski, bordowy, zielony (do nabłyszczania na okładkach typu business, classic, mundial, fabric, glamour, techno, memories, alfa, oldtimer; z wyj. business+) | 33,60      |
| 0 • FOIL Quick&Easy business+ - kolor srebrny lub złoty (do nabłyszczania na okładkach typu business)  | 26,25      |
| 0 • FOIL Quick&Easy CDcover - kolor srebrny lub złoty (do nabłyszczania na laminowanych, twardych okładkach CDcover)   | 33,60      |
| 0 • FOIL Quick&Easy universal 13 x 21 cm - kolor: srebrny i złoty  | 33,60      |
| 0 • FOIL Quick&Easy universal 13 x 21 cm - inne kolory   | 44,10      |